

PUNTO®
PERSIANE



45/52

collezione

INFINITA

#Etica
#Persone
#Innovazione
#Ambiente
#Sociale



Intuizione, Innovazione e Originalità

Sono le caratteristiche che muovono
il nostro lavoro e i nostri progetti.
Vogliamo essere un punto di riferimento
nel mondo delle persiane in alluminio,
soprattutto per quanto riguarda Innovazione
e originalità per poter permettere al mercato
di disporre di prodotti sempre all'avanguardia.

Azienda e Mission



Siamo un'industria strutturata, la cui MISSION è quella di produrre persiane e scuretti in alluminio robusti e duraturi, con una particolare attenzione al design e alla sicurezza dell'utilizzatore finale. Produciamo e commercializziamo prodotti le cui forme nascono dalla creatività italiana e la cui robustezza e durata nel tempo sono frutto della decennale esperienza e conoscenza maturata nel mondo dei serramenti e dell'alluminio in particolare.

Alluminio e colori



La struttura delle nostre persiane e degli oscuranti è realizzata in alluminio estruso in lega EN AW6060 secondo UNI EN9006/1 prodotti in trafilerie partner. Abbiamo scelto di utilizzare l'alluminio per la sua robustezza, leggerezza e resistenza alla corrosione. Non necessita di manutenzione ed è altamente riciclabile. La verniciatura avviene con polveri in poliestere cotte a forno sulla superficie dell'alluminio secondo gli standard Qualicoat e Qualideco ovvero certificazione di prodotto relative all'alluminio verniciato riconosciute a livello internazionale. Più di 2000 colori RAL disponibili nella finitura lucido, semiopaco e opaco, cui si aggiungono nuove colorazioni ruvide. Negli effetti legno sono realizzabili più di 300 finiture. L'accessoristica e la ferramenta sono prevalentemente in alluminio.



Riserviamo grande attenzione all'Ecologia, perché utilizziamo sofisticati centri di lavoro a basso consumo energetico ponendo molta attenzione ai materiali utilizzati per le lavorazioni dei prodotti e il loro confezionamento. Abbiamo promosso il "Progetto Green": serie di procedure e incentivi per coloro che ci rendono il materiale di imballo che recuperiamo e riutilizziamo. Riserviamo attenzione anche all'ambiente, poiché la lega che coinvolge la struttura dei profilati è per una determinata percentuale composta da alluminio rifuso e recuperato pre consumo e post consumo.

Ecologia e Ambiente



Punto Persiane vede nelle certificazioni un valore importante non solo per il riconoscimento della resistenza dei prodotti ma soprattutto per una totale relazione di fiducia con i clienti. I materiali sono sottoposti ad ACCURATI CONTROLLI DI PRODUZIONE e laboratorio, le lavorazioni e gli assemblaggi avvengono nel rispetto delle specifiche per il conseguimento del MARCHIO CE. Gli accessori più soggetti a utilizzo ed usura sono stati testati volontariamente in laboratorio secondo la norma UNI EN 14648:2008. Il controllo delle materie prime utilizzate, la verifica delle varie fasi di lavorazione ed assemblaggio, i test continui sui prodotti e i certificati di laboratorio ottenuti, garantiscono un prodotto affidabile, prestazionale, duraturo e certificato.

Certificazioni e garanzie





La collezione INFINITA comprende una serie completa di modelli di persiane e scuroni che possono essere installati in qualsiasi contesto regionale, provinciale del nostro territorio Italiano ed anche estero. I molteplici modelli sono corredati da ben 11 tipologie di telaio perimetrale di diversa forma e dimensione. Il mix di prodotti e possibilità applicative facilitano i nostri partner nel trovare le soluzioni più adatte sia per contesti nuovi su murature isolanti che in situazioni di ristrutturazione. Lo spessore dei prodotti di questa collezione varia da 45 a 52 mm in funzione del modello. Le possibilità di collocazione sono molteplici: diretta a muro con cardini, con telai perimetrali, scorrevoli a uno o più binari per citarne alcune. Innovazione e tecnologia sono ben rappresentati in questa collezione che vanta prodotti robusti, resistenti ed anche, per alcuni, certificati all'effrazione.

Angela
Giulia
Luna

17 Persiane
Stecca fissa tonda

Camelia
Piemontese
Storica
Firenze

21 Persiane
Stecca fissa romboidale

Aurora

26 Persiane
Stecca orientabile

Alto Adige - Alto Adige **R**
Cortina - Cortina **R**
Nerina - Nerina **R**
Diamante
Canazei

28 Persiane
Cieche a doghe

Aida
Oscura - Oscura **R**
Oscura Duo - Oscura Duo **TT**
Scandola - Scandola **TT**
Scandola Duo - Scandola Duo **TT**

34 Scuretti
a doghe

Elementi Innovativi

Telai per ristrutturazioni
con cornice integrata



Telai con
imbotte



Telai con fissaggio
a muro telescopico



Bandelle e cerniere
in lega di alluminio



1

2

3

4





6

5

..... Dotazioni speciali autolubrificanti




..... Accessori per la sicurezza al sollevamento e al distacco



7

..... Soluzioni rinforzate e certificate all'effrazione



8

..... T-Rinforzo



Il nostro lavoro è quello di fornire prodotti robusti, duraturi e sicuri per chi li utilizza. La nostra esperienza ci ha portato ad inserire **elementi innovativi** che caratterizzano e distinguono tutti i prodotti della Collezione Infinita dal resto del mercato.

Nella pagina successiva troverete nel dettaglio, le descrizioni di ognuno di loro.

Elementi Innovativi


1 Telai per ristrutturazioni con cornice integrata

Riproducono le forme e le dimensioni di quelli delle persiane in legno su imbotte. Ottimo risultato estetico grazie all'utilizzo del solo telaio senza piatti/ angolari supplementari.



2 Telai con imbotte

Ovvero telai che dispongono di una soluzione specifica di copertura del vano muro, realizzata a richiesta con profilati in alluminio di diversa misura, adattabili allo spazio rimanente tra il serramento e il telaio.



3 Telai con fissaggio a muro telescopico

Punto Persiane è la prima ed unica a offrire sul mercato l'innovativa soluzione di fissaggio a muro con profili di compensazione telescopici integrati. Questo tipo di soluzione oltre a migliorare esteticamente la giunzione tra telaio e muro riduce notevolmente i tempi e costi di posa in opera.

4 Bandelle e cerniere in lega di alluminio

Le nostre bandelle e cerniere standard sono realizzate su nostro specifico disegno con struttura portante in lega di alluminio estruso che le rende robuste e inattaccabili da qualsiasi agente atmosferico. Il materiale che la compone permette di colorarle con la stessa vernice a polvere che viene utilizzata per i profili estrusi di alluminio. La lega di alluminio garantisce elevata durata nel tempo in qualsiasi situazione ambientale.





PUNTO®
PERSIANE

5 Dotazioni speciali autolubrificanti

Le nostre bandelle e cerniere standard sono dotate di una specifica boccia cilindrica autolubrificante, che non permette il contatto tra il perno del cardine e la bandella stessa, evitando usura nel tempo, difficoltà di movimentazione e rumori.



7 Soluzioni rinforzate e certificate all'effrazione

La collezione Infinita è pensata anche per la resistenza ai tentativi di effrazione. Diversi modelli della collezione possono infatti essere rinforzati con sistemi in acciaio e serrature dedicate, senza che cambi l'estetica del prodotto rispetto ai modelli standard. Alcuni modelli sono stati testati in laboratorio e certificati con resistenza all'effrazione Classe RC2.

8 Tecnologia T-Rinforzo

Su tutti i modelli con telaio è possibile utilizzare la tecnologia di resistenza all'effrazione "TRinforzo", realizzata con particolari barre tonde in acciaio Inox, disposte orizzontalmente.

Plus

+ Ampia gamma di modelli e soluzioni

La Collezione Infinita dispone di un'ampia gamma di modelli e soluzioni applicative (battute a muro e con telai) che abbracciano le tante e diverse tradizioni regionali italiane.



+ Molteplici tipologie di telaio

Le molteplici tipologie di telaio perimetrale disponibili in diversa forma e dimensione sono pensate per soddisfare le diverse situazioni di applicazioni a muro, comprese quelle di ristrutturazione.

+ Personalizzazione

La collezione Infinita è stata realizzata in modo tale che i diversi modelli possano essere combinabili tra loro, permettendo abbinamenti misti, quali ad esempio persiane con lamelle fisse, aperte nella parte superiore e inferiore fisse cieche, piuttosto che orientabili o bugne etc.



+ Struttura mobile adattabile

Soluzioni con applicazioni a telaio fisso e con applicazioni dirette a muro che utilizzano sempre la stessa struttura per l'anta mobile e che quindi non cambia a livello estetico da una versione all'altra. Un esempio di utilità di questa caratteristica è quando non si possono utilizzare i ponteggi ed è quindi necessario utilizzare un telaio fisso perimetrale a scomparsa. In tal caso la persiana risulta come se fosse montata a muro.

+ Alluminio con spessore ingegneristicamente variabile

Grazie allo studio del nostro Ufficio Ricerca e Sviluppo in collaborazione con i nostri estrusori partner i profili che compongono le persiane da noi realizzati, modificano il proprio spessore aumentandolo considerevolmente nei punti strategici e di supporto, quali, ad esempio, le zone di fissaggio delle viti per l'ancoraggio delle bandelle. Uno dei vantaggi di questa caratteristica è quello di poter garantire un fissaggio certificato, testato in laboratorio, molto importante per la sicurezza.



+ Viti di fissaggio nascoste

Per renderle più simili alle tradizionali persiane in legno sono state nascoste le viti di fissaggio e i dentelli delle squadrette di assemblaggio, normalmente visibili.

+ Dimensione ampia dell'anta

Oltre a rendere la persiana più robusta, migliora la sua resa estetica, rendendola più simile a quella in legno. Enormi vantaggi dal punto di vista funzionale nel caso di utilizzo di maniglie e cilindri.



+ Accessori nascosti

Le ante con versione battuta a muro e a telaio hanno un disegno particolare che consente di nascondere alla vista gli accessori di sostegno. Lo stesso vale per serrature e contropiastre di chiusura.



Plus


+ Certificazione dei prodotti

I prodotti da noi costruiti e commercializzati sono stati testati in laboratorio secondo le prescrizioni della marcatura CE, sia nella versione battuta a muro che in quelle scorrevoli, con una resistenza al vento certificata in Classe 6.



+ Certificazioni degli accessori

Gli accessori più soggetti ad utilizzo e usura sono stati testati volontariamente in laboratorio secondo la norma UNI EN 14648:2008. Nel rispetto del nostro codice etico imprenditoriale, le cerniere e bandelle standard di maggior utilizzo sono state testate volontariamente da noi in laboratori certificati secondo la norma UNI EN 13659, dato che sono l'elemento più importante di sostegno e ancoraggio dell'anta al muro o a telaio.



Prodotti garantiti
10 o 15 anni*



Prodotti certificati
in classe antieffrazione
RC2



Resistenza al
vento certificata
classe 6



Certificato con
test di laboratorio



Prodotti garantiti
mediante polizza
assicurativa
Generali*



Tutti i prodotti
Originali Punto Persiane
sono certificati CE
secondo la norma
UNI EN 13659




PUNTO®
PERSIANE

+ Molteplici tipologie di serratura

La dimensione ampia dell'anta consente l'uso di svariati tipi di serrature, da quelle tradizionali a quelle multi punto, così come a quelle a pompa, nonché l'uso di cremonesi con aste a scomparsa.

+ Guarnizioni colorate

Le guarnizioni di battuta vengono fornite in tre colori, abbinabili a tutte le tipologie di persiane, con l'obiettivo di fornire prodotti belli esteticamente.



+ Elementi isolanti inseribili all'interno delle doghe

Alcune versioni degli scuri sono realizzabili a richiesta nella versione R (riempita) o TT, ovvero con elementi isolanti inseriti all'interno delle doghe a miglioramento della prestazione acustica e in alcuni casi termica degli scuri stessi.

+ Accessori speciali

Soluzioni di accessoristica dedicata per la risoluzione delle applicazioni e installazioni su murature isolate.



collezione

INFINITA

www.puntopersiane.it



Persiane
Stecca fissa tonda

Angela
Giulia
Luna




Persiane stecca fissa tonda



Angela

Ovalina da 50 mm

La persiana ANGELA ha la caratteristica di avere le lamelle tonde fisse da 50 mm in posizione inclinata, separate tra loro da appositi distanziali in nylon disponibili in diverse colorazioni. Il posizionamento obliquo della lamella consente una illuminazione soffusa degli ambienti evitando l'entrata diretta dei raggi del sole, proteggendo anche da sguardi indiscreti il tutto abbinato ad una efficace ventilazione.



Giulia

Ovalina da 50 mm

La persiana GIULIA ha la caratteristica di avere le lamelle tonde fisse da 50 mm in posizione inclinata, separate tra loro da appositi distanziali in alluminio verniciato. Con tale sistema si ottiene una persiana in cui tutte le parti in vista sono in alluminio. La dimensione, la forma arrotondata e il posizionamento obliquo della lamella uniti a cornici di abbellimento estetico eliminano la presenza di spigoli e spazi in cui si possa depositare la polvere.



Persiane stecca fissa tonda



Luna

Lamelle ovali cieche fisse

La persiana LUNA ha la caratteristica di avere le lamelle fisse cieche in posizione inclinata con sormonto interno ed esterno ad incastro. Le ovaline sono inserite nella struttura portante della persiana con un sistema speciale ad aggancio completamente in alluminio che impedisce il passaggio della luce tra le lamelle e rende più sicura la struttura ai tentativi di effrazione. Inoltre la completa assenza di distanziatori in nylon conferisce alla persiana LUNA un evidente vantaggio estetico soprattutto nei colori particolari o nelle finiture legno.





Persiane
Stecca fissa romboidale

Camelia
Piemontese
Storica
Firenze



Persiane stecca fissa romboidale




Camelia

Lamella romboidale da 60 mm

Realizzata con le lamelle romboidali fisse da 60 mm in posizione inclinata che conferiscono alle persiane il tipico aspetto di quelle oggi denominate "tipo vecchio". CAMELIA trova spazio sia nelle nuove costruzioni, sia nei vecchi borghi rurali che nelle zone di campagna.


Le lamelle sono separate tra loro da appositi distanziali in alluminio verniciato a garanzia di una migliore robustezza della persiana ai tentativi di effrazione.



Piemontese

Lamella romboidale da 65 mm

Realizzata con le lamelle romboidali fisse da 65 mm in posizione inclinata tipiche dei palazzi nei centri delle città del Piemonte, la persiana PIEMONTESE è particolarmente adatta alle ristrutturazioni e in delicate operazioni di recupero di complessi storici. La dimensione, la forma e la scorniciatura particolare delle lamelle fanno di questa persiana l'esatta replica di quelle antiche in legno. Separate tra loro da appositi distanziali in nylon, le lamelle consentono un'illuminazione soffusa degli ambienti.



Persiane stecca fissa romboidale



Storica

Lamella romboidale da 90 mm

Realizzata con le lamelle romboidali fisse da 90 mm in posizione inclinata tipiche dei palazzi nei centri delle città del centro-nord Italia, STORICA è una persiana particolarmente adatta alle ristrutturazioni e in delicate operazioni di recupero di complessi storici. I telai delle ante dispongono di cornici che bordano le lamelle su tutto il perimetro interno e che fanno di questa persiana l' esatta replica di quelle antiche in legno.



Firenze

Lamella romboidale da 90 mm

La persiana FIRENZE che è realizzata con lamelle romboidali fisse da 90 mm in posizione inclinata, è impreziosita da una cornice di bordatura perimetrale in evidenza che è tipica dei contesti abitativi Toscani. Al suo interno è possibile inserire anche delle aperture denominate "sportello Firenze" la cui particolarità è quella di non essere riconoscibile dall'esterno quando è chiusa.





Persiane
Stecca orientabile


Aurora



Aurora

Ovalina orientabile a goccia

Realizzata con le lamelle ORIENTABILI a "Goccia", la persiana AURORA dispone di un particolare sistema di aggancio tra le lamelle che permette una assoluta protezione dalla luce, dalla polvere e dagli agenti atmosferici. I meccanismi che a richiesta possono essere in tinta con le ante sono un particolare estetico importante, l'orientamento della lamella favorisce le operazioni di pulizia delle persiane. Grazie all'eccezionale affidabilità e manovrabilità dei meccanismi, l'orientamento risulta essere fluido e silenzioso. La forma a goccia della lamella inoltre ne caratterizza l'impiego in particolari stili architettonici.





Persiane
Cieche a doghe

- Alto Adige - Alto Adige **R**
- Cortina - Cortina **R**
- Nerina - Nerina **R**
- Diamante
- Canazei



Persiane cieche a doghe


www.puntopersiane.it



Alto Adige

Dogatura orizzontale

Le tipiche doghe orizzontali perfettamente incastonate nel perimetro dell' anta fanno sì che lo scuro ALTO ADIGE si distingua per la sua estetica particolare tipica delle valli Alpine. L' armonia tra la rigatura orizzontale conferita dalle doghe e la bordatura sobria del telaio restituiscono alla persiana un' estetica perfettamente equilibrata in dimensioni e forme mostrando allo stesso tempo eleganza ed attrazione. Lo scuro ALTO ADIGE è disponibile anche nella versione ALTO ADIGE (R) con doghe riempite con materiale isolante.



Persiane cieche a doghe



Cortina

Dogatura verticale

Le tipiche doghe verticali perfettamente incastonate nel perimetro dell' anta fanno sì che lo scuro CORTINA si distingua per la sua estetica delle valli lombarde. L' armonia tra la rigatura verticale conferita dalle doghe e la bordatura sobria del telaio restituiscono alla persiana un' estetica perfettamente equilibrata in dimensioni e forme mostrando allo stesso tempo eleganza ed attrazione. Lo scuro CORTINA è disponibile anche nella versione CORTINA (R) con doghe riempite con materiale isolante.



Nerina

Ante con doghe verticali

Realizzato con struttura perimetrale a vista internamente ed esternamente lo scuro modello NERINA si caratterizza con una cornice con rotondità accentuata disposta lungo il perimetro centrale nella quale si incastonano perfettamente le doghe verticali tipiche degli scuri lombardi; tale cornice evidenzia maggiormente la differenza di profondità delle doghe rispetto allo spessore delle ante. Lo scuro NERINA è disponibile anche nella versione NERINA (R) con doghe riempite con materiale isolante.



Persiane stecca fissa romboidale



Diamante

Pannelli diamantati


E' lo scuro tipico di tutto l'arco Alpino, realizzato con le caratteristiche specchiature bugnate nelle quali si incastonano perfettamente i pannelli isolati in doppia lamiera di alluminio. Realizzabile anche in versione a più colori, DIAMANTE può essere costruito anche in versione mista: con lamelle orientabili "Aurora" con lamella fissa "Luna" ed anche con le classiche ovaline da 50 mm.

Canazei

Pannelli lisci coibentati

Realizzata con struttura perimetrale a vista internamente ed esternamente, lo scuro modello CANAZEI si caratterizza con una superficie a tavola liscia formata da un pannello ad isolamento termico, incastonato nella cornice perimetrale dell'anta, che risalta la struttura portante sia esternamente che internamente. Le tipiche tavole perfettamente inserite nel perimetro dell'anta fanno sì che lo scuro si distingua per la sua estetica particolare tipica delle valli alpine.





Scuretti a doghe


Aida
Oscura - Oscura **R**
Oscura Duo - Oscura Duo **TT**
Scandola - Scandola **TT**
Scandola Duo - Scandola Duo **TT**



Aida

Pannelli lisci coibentati

La particolarità dello scuro AIDA è che ad ante chiuse la superficie esterna risulta essere una tavola liscia formata da un pannello ad isolamento termico mentre all' interno è in evidenza la struttura portante tipica degli scuretti in legno. La semplicità estetica risultante rimanda alla dolcezza di uno stile che si adatta facilmente a contesti architettonici classici e moderni; un prodotto gradevole realizzato con materiali solidi ed affidabili nel tempo.



Scuretti a doghe



Oscura

Doghe verticali

E' il classico scuro che riporta fedelmente le forme dei vecchi scuri in legno dai quali eredita le caratteristiche. La persiana OSCURA con le doghe verticali da circa 85 mm tipiche del veronese e del mantovano, all' esterno non presenta telai in vista mentre all' interno evidenzia la tradizionale struttura degli scuretti in legno. La versione OSCURA (R) è realizzata con riempimento delle doghe con materiale isolante.



Oscura Duo

Doghe verticali ESTERNE
Doghe verticali INTERNE

L'OSCURA DUO è lo scuro tipico della Pianura Padana, caratterizzato da doghe verticali a passo di circa 60 mm totalmente in vista, sia nella parte interna che esterna, grazie alla struttura portante a scomparsa poco visibile. È disponibile anche nella versione OSCURA DUO [TT] ovvero la versione coibentata con materiale isolante che migliora le prestazioni termiche ed acustiche dello scuro.



Scuretti a doghe



Scandola

Doghe verticali ESTERNE
Scandole orizzontali INTERNE

SCANDOLA è il classico scuro alla "mantovana" che riporta fedelmente le forme dei vecchi scuri in legno dai quali eredita le caratteristiche. Realizzato con le doghe verticali esterne e con le tipiche scandole orizzontali interne lo scuro è disponibile anche nella versione SCANDOLA [TT] con alto potere di isolamento termico.




Scandola Duo

Scandole orizzontali ESTERNE

Scandole orizzontali INTERNE

Scandola Duo è il classico scuro alla mantovana che riporta le forme dei vecchi scuri in legno dei quali eredita le caratteristiche. Realizzata con le tipiche scandole orizzontali interne ed esterne, lo scuro è disponibile nella versione Scandola Duo TT con alto potere di isolamento termico.






PUNTO®
PERSIANE









PUNTO[®]
PERSIANE



FOLLOW US



Punto Finestre Srl
info@puntopersiane.it
www.puntopersiane.it
Tel. +39 0306577279

